

GS112VE GS210VE
OPERATING INSTRUCTIONS - I

Laney



Korisnicko uputstvo

**GS112VE
GS210VE**

www.laney.co.uk

Poštovani muzičari,
hvala vam što koristite naše Laney proizvode i što ste deo naše mnogobrojne porodice širom sveta. Laney jedinica je konstruisana sa mnogo pažnje i umeća, tako da će vam pružiti mnogo godina uživanja.
Laney proizvodi imaju dugu istoriju, koja se proteže od daleke 1967. godine kada sam

počeo da radim sa pojačalima u garaži mojih roditelja. Od tada pa do danas se stalno usavršavamo i ponosni smo što naše proizvode koriste mnoge poznate svetske zvezde. U isto vreme verujemo da nismo izgubili iz vida prvobitan razlog stvaranja Laney-a - namera da se stvori nešto što će doprineti snažnijem zvuku vrednih muzičara.

S poštovanjem,



Lyndon Laney CEO

Instrukcije

GS112VE I GS210VE par od 75w (8Ohm) stilsko kuciste koje prati opseg VC pojačavanja.konformno kučiste napravljeno od drveta, sa ručkama sa strane ,možete izaberati jedan od 12inča ili dupli od 10inča uredžaja koji imaju ugaone metalne zaštite. Kako god bilo koje od ovih kucišta je vaš izbor, to će povećati kreiranje vašeg zvuka na vašim VC30 i dodatno ćete se prilagoditi.

Svaki laney proizvod je posebno testiran sa testiranom gitarom kako bi obezbedio trajnost performansi na visokom nivou, pre nego sto stigne do vašeg prodavca.

Tvoj GS112VE ili GS210VE treba da dobijete garanciju na godinu dana, ipak pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte se istog. Nadamo se da ćete uživati u vasim GS112VE kao i u kreiranju istog.

Najbolje želje iz Laney.

1. **Pročitajte i podesite ove instrukcije** pažljivo postupajte pre instacije ovog uredjaja.
2. **Saglasnost sa upozorenjem**, sva upozorenja i instrukcije koje su naznačene za ovaj produkt trebaj ih se pridržavati.
3. **Odpakivanje**.kada odpakujete ovaj proizvod pazljivo pogledajte dal ima neke znake oštećenja koja su moguće nastali od fabrike do vašeg prodavca. Ukoliko ima neko oštećenja upakujtega u originalnu kutiju i vratite vašem prodavcu. Mi vas savetujemo da čuvate originalno pakovanje, jer u slucaju da se desi kvar, jedio u tom pakovanju ga mozete vratiti prodavcu.
4. **Povezivanje pojačala:** U cilju izbegavanja oštećenja, savetuje se praćenje uputstva prilikom uključivanja i isključivanja pojačala. Kada su svi delovi povezani, uključite izvor napajanja, zatim cd plejer,miksete itd., pre nego uključite pojačalo gitare. Mnogi proizvodi imaju kratkotrajne nalete talasa prilikom uključivanja i isključivanja koji mogu da oštete zvučnike. Uključivanjem pojačala gitare zadnjeg i nameštanjem zvuka na minimum, talasi od druge opreme neće ugroziti vaše zvučnike. Pričekati dok se svi delovi ne stabilizuju; obično nekoliko sekundi.Takođe kada isključujete sistem, uvek namestite zvuk na minimum i onda isključite.
5. **Kablovi**.nikada ne koristite mikrofonski kabl za povezivanje zvučnika to nije dovoljno stabilno. Pojačalo se može opteretiti i može se oštetiti ceo sistem.
6. **Oprez**. Ovaj profesionalni zvučnički sistem je u stanju da generiše veoma visok zvuk. Postavljnje u rad izbegavajte pretpotrebno korišćenje da ne bi nastala neko oštećenje.
7. **Izlaganje** veoma visokom nivou zvuka možete izubiti sluh. Pojedinačno je veoma znatno ko je osetljiv na buku,uključujući i gubitku sluha.ali isvako ko se nalazi u blizini buke. U.S. Vladina Organizacija Bezbednosti i Zdravstvena administracija doneli su specifikaciju nivoa buke. Prema OSHA izlaganjem većem nivou od propisanog može dovesti do gubitka sluha. Čepovi za uši ili bilo koja zaštita za uši morate nosite ako nameštate ovaj pojačavački sistem.U stvari svi nose opasnost koji se izlagaju visokom nivou zvučnog pritiska preporučuje se da svaka


osoba koja je izložena ovakvoj opremi. U stanju od proizvoljnog visokog nivoa zvuka sistem je zaštićen zvučnom zastititom.

8. **Servisiranje.** Korisnik ne bi trebao da pokušava popraviti opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar serviser.



Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

SPECIFICATIONS	GS210VE	GS112VE
Impedance	8 Ohms	8 Ohms
Loudspeaker	2 x 10" Jensen C10Q16	1 x 12" Celestion 70/Eighty
Power Rating	75W RMS	75W RMS
Size W*D*H	562*253*423	562*253*423
Weight	16.5 Kg	16 Kg



Laney
POWER TO THE MUSIC

LANEY AMPLIFICATION
www.laney.co.uk