

4 x 10 bass zvučna kutija


Korisničko uputstvo

www.laney.co.uk

Poštovani muzičari,
hvala vam što koristite naše Laney proizvode i što ste deo naše mnogobrojne porodice širom sveta. Laney jedinica je konstruisana sa mnogo pažnje i umeća, tako da će vam pružiti mnogo godina uživanja. Laney proizvodi imaju dugu istoriju, koja se proteže od daleke 1967. godine kada sam

počeo da radim sa pojačalima u garaži mojih roditelja. Od tada pa do danas se stalno usavršavamo i ponosni smo što naše proizvode koriste mnoge poznate svetske zvezde. U isto vreme verujemo da nismo izgubili iz vida prvobitan razlog stvaranja Laney-a - namera da se stvori nešto što će doprineti snažnijem zvuku vrednih muzičara.

S poštovanjem,



Lyndon Laney CEO

Instrukcije

NX410 je 4 x 10 zvučna kutija razvijena za opseg Nexus bas. Kombinacijom izuzetnih 4 x 10 inča Celestion Neodymium uređaj sa kompresovanim HF prekidačem, koji dozvoljava NX410 koji dostavlja transparentnu kontrolnu sa niskim izlaznim sjajem.

Jacine od 800wati (8Ohms) NX410 Nexusova glava je izolovana za prenošenje visoke snage, ali se kombinuje odlično sa NX415.

Konstruisanih karakteristika, drvenog kućišta sa velikim hvatom za ručku i sa rešetkom na prednjem delu u kombinaciji sa lakim zvučnikom imate neverovatno svetlo i robusno kućište.

Svaki Nexux proizvod je obimno testiran sa proverenom gitaristom, i sa sigurnošću imate dobar zvuk, trajne performansena na visokom nivou, pre nego sto stigne do vasesg prodavca.

Na vas NX415 imate godinu dana garancije, u svakom slučaju pročitajte ovo uputstvo i dobićete najbolje od vaše bass zvučne kutije.

Nadamo se da ćete uživati u vašim NX415 kako u zvuku tako i u njegovom izgledu.

Najbolje želje od Laney.

Vazne bezbednosne instrukcije

- **Pročitajte instrukcije** pre nego sto postavite ovaj proizvod u upotrebu
- **Sačuvajte ovo uputstvo**
- **U skladu sa upozorenjem** sva upozorenja i instrukcije treba da su zalepljene na ovom produktu.
- **Odpakivanje.**kada odpakujete ovaj proizvod pazljivo pogledajte dal ima neke znake ostećenja koja su moguće nastali od fabrike do vašeg prodavca. Ukoliko ima neko ostećenja upakujtega u originalnu kutiju i vratite vašem prodavcu. Mi vas savetujemo da čuvate originalno pakovanje, jer u slucaju da se desi kvar, jedio u tom pakovanju ga mozete vratiti prodavcu.
- **Povezivanje pojačala:** U cilju izbegavanja ostećenja, savetuje se praćenje uputstva prilikom uključivanja i isključivanja pojačala. Kada su svi delovi povezani, uključite izvor napajanja, zatim cd plejer,miksete itd., pre nego uključite pojačalo gitare. Mnogi proizvodi imaju kratkotrajne nalete talasa prilikom uključivanja i isključivanja koji mogu da oštete zvučnike. Uključivanjem pojačala gitare zadnjeg i nameštanjem zvuka na minimum, talasi od druge opreme neće ugroziti vaše zvučnike. Pričekati dok se svi delovi ne stabilizuju; obično nekoliko sekundi.Takođe kada isključujete sistem, uvek namestite zvuk na minimum i onda isključite.
- **Kablovi.**nikada ne koristite mikrofonski kabl za povezivanje zvučnika to nije dovoljno stabilno. Pojačalo se može opteretiti i može se oštetiti ceo sistem.
- **Opresz.** Ovaj profesionalni zvučnički sistem je u stanju da generiševeoma visok zvuk. Postavljnje u rad izbegavajte pretpotrebno korišćenje da ne bi nastala neko ostećenje.
- **Izlaganje** veoma visokom nivou zvuka možete izubiti sluh. Pojedinačno je veoma znatno ko je osetljiv na buku,uključujući i gubitku sluha.ali isvako ko se nalazi u blizini buke. U.S. Vladina Organizacija Bezbednosti i Zdravstvena administracija doneli su specifikaciju nivoa buke. Prema OSHA izlaganjem većem nivou od propisanog može dovesti do gubitka sluha. Čepovi za uši ili bilo koja zaštita za uši morate nosite ako nameštate ovaj pojačavački sistem.U stvari svi nose opasnost koji se izlagaju visokom nivou zvučnog pritiska preporučuje se da svaka osoba koja je izložena ovakvoj opremi, u stanju od proizvoljnog visokog nivoa zvuka sistem je zastičenzvučnom zastitiom
- **Servisiranje.**Korisnik ne bi trebao da pokušava popraviti opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar serviser.

Sačuvajte ove instrukcije

SPECIFICATIONS	
Impedance:	8 Ohms
Loudspeakers:	10" Neodymium Drivers (8 Ohm)
Power Rating:	800W RMS
Size:W*D*H:	640*400*695
Weight:	27.5 Kg
Dual Speakon™ Jack combi sockets (Use either: 1/4 Mono Jack or NL4 Speakon™ Connectorwired 1+1-)	
Switchable Compression Driver	
Metal detachable grille	

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115



Connection 1
Connect to "INPUT" makes the cabinet active.

Connection 2
Connect to "LINK" to plug in another cabinet, (such as the Laney NX115).

Horn Controls
The HF Compression Driver can be turned ON or OFF.
Or in the ON position, used at Full or Half Power

Laney

POWER TO THE MUSIC

www.laney.co.uk

U redu smanjivanja ekoloskog otpada, ako ovaj proizvod prestane sa radom, taj proizvod ne mozete odložiti sa ostalim otpadom, ovaj proizvod treba da ide na reciklažu, prema preporuke WEEE (odpad električnih i elektronskih oprema) koja je zaslužena za vasu zemlju.)

